



AFKOR®

“ **VOTRE INSPIRATION
NOTRE MÉTIER**

Afkor est spécialisée dans
l'aménagement d'espaces
sanitaires et de vestiaires.

”





Catalogue de produits 2024





AFKOR®



— “ —

Nous transformons des panneaux en stratifié massif en cloisons sanitaires, cabines de change, armoires vestiaires, bancs et portemanteaux, lavabos et revêtements muraux. Ainsi, votre espace sanitaire devient un bel ensemble uniforme. Toutes nos réalisations se font sur mesure, avec nos propres systèmes de qualité durable.

— ” —





TABLE DES MATIÈRES PAR CATEGORIE

Pourquoi Afkor?

- Qualité et fiabilité	4
- Dynamic et efficacité	4
- Création et innovation.....	5

Produits

1. Cloisons sanitaires.....	8
1.1 Standard	9
1.2 Suspendues	18
1.3 Robustes.....	23
1.4 Portes en niche	26
1.5 Cabines pour jardins d'enfants.....	29
1.6 Smartline.....	32
1.7 Kemmlit	37
1.8 Séparations d'urin	39
Aperçu cloisons sanitaires	43
Implantation courante	44
Quincaillerie/pieds/accessoires	45
2. Cabines de change/vestiaire groupe	48
3. Armoires vestiaires	52
3.1 Standard	54
3.2 Smartline	56
3.3 Armoires de chargement	58
3.4 Armoires vestiaires et de chargement.....	60
3.5 Armoires à casiers.....	61
3.6 Systèmes de fermeture.....	62
3.7 Bracelets.....	65
4. Vestiaires	66
4.1 Portemanteaux	68
4.2 Bancs de vestiaires	70
4.3 Combi	71
4.4 Banc mural avec armoires de range.....	73
5. Plans vasques	74
5.1 Tablettes pour lavabos.....	76
5.2 Meuble sous vasque	78
5.3 Meuble enfant bas âge	81
5.4 Meuble à langer	83
6. Revêtements muraux.....	84
7. Panneaux	87
7.1 Stratifié massif standard	88
7.2 Stratifié massif personnalisé.....	89
Segments de marché	90
Service +	98



AFKOR®



POURQUOI AFKOR?

Qualité et fiabilité

Une recherche constante de produits et de pièces de première qualité, le choix des fournisseurs et un contrôle de qualité rigoureux du processus de production ont fait d'AFKOR une marque très appréciée.

La qualité est une des principales caractéristiques d'Afkor. Elle se reflète quotidiennement dans nos produits grâce à nos nombreuses années d'expérience combinées avec notre propre production. Ainsi, nous pouvons mettre l'accent sur la précision et la finition, synonyme de qualité du produit fini.

Notre unité de production high-tech, nos professionnels expérimentés et notre service d'installation et notre service après-vente interne sont votre garantie de qualité et de fiabilité.

Dynamic et efficacité

Pour une bonne commercialisation de ses produits de qualité, Afkor s'appuie sur une vaste équipe de collaborateurs ayant de bonnes connaissances professionnelles et une grande expérience.

Nous sommes à votre disposition depuis la demande de devis jusqu'à la prise de mesures et l'installation.

En collaboration avec nos clients, nous cherchons la meilleure solution possible pour la réalisation du projet. Nous proposons un travail sur mesure à partir d'un vaste choix de produits propres et de concepts globaux. Dans ce cadre, nous apportons les conseils nécessaires aux architectes et aux clients pour le choix du concept adéquat.

Afkor opère en Belgique et dans les pays voisins. Notre unité de production high-tech, nos professionnels expérimentés et notre service d'installation et après-vente interne sont votre garantie de qualité et de flexibilité.

Création et innovation

L'innovation pour nous signifi : l'amélioration permanente de ce qui existe et créer de nouvelles possibilités.

Afkor investit beaucoup dans la recherche et le développement pour proposer toujours cloisons sanitaires, cabines de change et armoires de vestiaire les meilleures du marché.

Les systèmes de portes et d'armoires hautement performants sont développés en vue d'améliorer le design, le confort et la sécurité des espaces sanitaires. Grâce à des formations permanentes, nous garantissons que le professionnalisme et le savoir-faire de nos collaborateurs restent actuels.

En conjuguant nos connaissances et notre expérience, de nouvelles tendances et applications voient le jour.

Une innovation récente et réussie d'Afkor est l'intégration du système soft close dans nos concepts de cabine.



Soft close (13.sci) paumelle hélicoïdale avec système d'amortissement intégré



Grâce au Soft close fini le bruit gênant des portes qui claquent

Soft close :

Ce mécanisme d'amortissement innovant d'Afkor, assure que lorsque la porte se ferme automatiquement, elle freine dans sa phase finale, ce qui permet une fermeture en douceur de la porte.

Grâce à cette fonction unique de fermeture en douceur, ce concept offre un confort optimal et abordable.

Dans le cas où vous refermiez vous-même la porte, le système soft close n'offre aucune résistance. Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°, ce qui élimine tout risque de dommage par manipulation forcée ou brutale.

Cette fonction de fermeture en douceur est incluse dans le concept standard avec portes à feuillures Afkor Type 13.sci ainsi que dans le concept anti pince doigts Afkor Type 13.scs "soft close secure".

Technologie brevetée



AFKOR®




Cloisons sanitaires

Cloisons de toilette et de douche,
séparation d'urinoirs

“ PRODUITS PAR CATEGORIE

Cloisons sanitaires
Cabines de change
Armoires vestiaires
Vestiaires
Plans vasques



Vestiaires

Portemanteaux,
bancs et combi



Cabines de change

cabines individuelles de change,
cabines pour groupes



Armoires vestiaires

Armoires vestiaires en HPL,
systèmes de fermeture, bracelets



Plans vasques

Tablettes de lavabos,
meubles sous vasque, meubles à langer



AFKOR®

CLOISONS SANITAIRES



1. CLOISONS SANITAIRES

1.1. Standard



Afkor dispose d'une large gamme des cloisons sanitaires en HPL pour les toilettes et les douches. Les cloisons standard sont disponibles avec des portes à recouvrement ou à feuillure. Toutes les portes sont à fermeture automatique et ont une portée d'ouverture de 180°. Les cabines à portes à feuillure sont toutes équipées d'une fonction de fermeture en douceur, ce qui contribue à un confort maximal.

- Type 13.o : portes à recouvrement
- Type 13.sci : portes à feuillure soft close
- Type 13.sci-inox : portes à feuillure soft close - inox
- Type 13.scs : soft close secure 'anti pince doigts'




1. CLOISONS SANITAIRES

1.1 Standard ▶ Type 13.o 'portes à recouvrement'



Nos cabines Afkor du type 13.o avec portes à recouvrement sont un modèle de base pour les toilettes et les douches qui convient pratiquement partout. En raison de l'absence de feuillure, les cabines avec portes à recouvrement sont parfaitement adaptées aux espaces non chauffés ou bien aux locaux plus humides.

Une cabine de type 13.o est un concept de base très simple et fiable. Les portes sont automatiquement fermées au moyen de 3 charnières en nylon avec une ouverture de 180°. Les cabines standards ont une hauteur de 2 mètres, pieds compris. D'autres hauteurs sont également disponibles et ce dans différentes variantes.



1. CLOISONS SANITAIRES

1.1 Standard ▶ Type 13.sci 'soft close - portes à feuillure'





“

- Concept standard avec portes à feuillure
- Paumelles hélicoïdales en nylon
- Cloisons et portes en HPL 13 mm
- Bouton de porte et verrou avec indicateur libre-occupé
- Pieds en nylon ou aluminium



La cabine de toilette et de douche Afkor type 13.sci est un concept standard avec des portes à feuillure pourvues d'un mécanisme soft close. Les portes sont équipées de trois paumelles hélicoïdales en nylon assurant la fermeture automatique des portes. Deux de ces paumelles sont pourvues d'un mécanisme d'amortissement intégré.

Lors de la fermeture de la porte, la dernière phase est amortie pour que la porte se ferme en douceur, contribuant ainsi au confort des utilisateurs. Dans le cas où vous refermez vous-même la porte, le système soft close n'offre aucune résistance. Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°, ce qui élimine tout risque de dommage par manipulation forcée ou brutale. Ce concept de base offre grâce à la fonction soft close un confort optimal à un prix abordable.



1. CLOISONS SANITAIRES

1.1 Standard ▶ Type 13.sci-inox 'soft close - portes à feuillure'



La cabine de toilette et de douche Afkor type 13.sci-inox est un concept standard avec des portes à feuillure pourvues d'un mécanisme soft close. Avec les portes s'ouvrant vers l'extérieur, les paumelles hélicoïdales en acier inoxydable 316 sont fixées à l'intérieur, de sorte qu'aucune plaque de fixation ou vis ne sont visibles de l'extérieur. Les portes sont dans le même plan que la paroi frontale. Les portes sont équipées de trois paumelles hélicoïdales en inox assurant la fermeture automatique des portes. Deux de ces paumelles sont pourvues d'un mécanisme d'amortissement intégré. Lors de la fermeture de la porte, la dernière phase est amortie pour que la porte se ferme en douceur, contribuant ainsi au confort des utilisateurs. Dans le cas où vous refermez vous-même la porte, le système soft close n'offre aucune résistance. Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°, ce qui élimine tout risque de dommage par manipulation forcée ou brutale.

Le concept Afkor en acier inoxydable offre une solution esthétique parfaite avec un maximum de confort grâce aux paumelles en acier inoxydable parfaitement intégrées, intégrant la fonction de fermeture en douceur.



1. CLOISONS SANITAIRES

1.1 Standard ▶ Type 13.scs 'soft close secure'





“

- Concept anti pince doigts avec des portes à feuillure
- Paumelles hélicoïdales en alu
- Cloisons et portes en HPL 13 mm
- Bouton de porte et verrou avec indicateur libre-occupé
- Pieds en nylon, aluminium ou inox



La cabine Afkor type 13.scs est un concept innovant qui comprend une paumelle sécurisée sur toute la hauteur de la porte, pourvue d'un mécanisme d'amortissement intégré unique en son genre qui empêche de s'y coincer les doigts. Lors de la fermeture de la porte, la dernière phase est amortie pour que la porte se ferme en douceur, contribuant ainsi à la sécurité et au confort des utilisateurs. Dans le cas où vous refermez vous-même la porte, le système soft close n'offre aucune résistance. Le modèle est constitué d'un tube vertical parfaitement intégré dans la porte dans l'alignement du panneau frontal. La finition et le positionnement parfait des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard.

Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°, ce qui élimine tout risque de dommage par manipulation forcée ou brutale. Un mécanisme intégré permet de poser la porte à partir de 150° en position ouverte, ce qui est très pratique lors du nettoyage des cabines.




Standard

Caractéristiques techniques ▶



▶ concept à pieds

type 13.o - 13.sci - 13.scs



▶ Parois et portes :

Panneaux décoratifs en stratifié haute pression : HPL épaisseur 13 mm, les arêtes des chants sont chanfreinées

- Standard : qualité M2
- Option : qualité Plus

▶ Type de portes :

- Portes à recouvrement : Type 13.o
- Portes à feuillure : Type 13.sci / Type 13.sci-inox
Type 13.scs 'anti pince doigts'

▶ Éléments de fixation :

- Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm
- Profil de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- Profil d'angle arrondi R30

▶ Pieds :

Pieds vérin, particulièrement stables en nylon - en aluminium ou en acier inoxydable

⚠ position flottante : pieds en alu ou inox

▶ Paumelles :

- Type 13.o, 13.sci & 13.sci-inox : paumelles hélicoïdales en nylon ou inox 316 (fermeture automatique)
- Type 13.scs : paumelles hélicoïdales en alu, anti pince doigts (types 13.sci, 13.sci-inox & 13.scs ont une fonction **SOFT CLOSE**)

▶ Verrou libre/occupé :

Bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé en nylon, alu ou inox

▶ Coloris :

- Panneaux : selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock. Autres couleurs sur demande
- Quincaillerie : quincaillerie en nylon et profils en aluminium selon le nuancier Afkor disponible en 5 couleurs
- Verrou avec indicateur libre/occupé en alu disponible en 3 couleurs (blanc - alu anodisé naturel et noir)




Standard

Caractéristiques techniques ▶



▶ concept : sol/ plafond
type 13.sci - 13.sci-inox



▶ Parois et portes :

Panneaux décoratifs en stratifié haute pression : HPL épaisseur 13 mm, les arêtes des chants sont chanfreinées

- Standard : qualité M2
- Option : qualité Plus

▶ Type de portes :

Portes à feuillure : Type 13.sci / Type 13.sci-inox

▶ Éléments de fixation :

- Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm
- Profil de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- Profil d'angle arrondi R30

▶ Raccordement au sol :

Panneau décoratif en stratifié placé à froid sur le sol, avec ou sans tige de sol en acier.

Variante : profil en U alu

▶ Paumelles :


Type 13.sci : paumelles hélicoïdales en nylon ou en acier inoxydable 316 avec fonction soft close (fermeture automatique)

▶ Verrou libre/occupé :

Bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé en nylon, alu ou inox

▶ Coloris :

- Panneaux : selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock. Autres couleurs sur demande
- Quincaillerie : quincaillerie en nylon et profils en aluminium selon le nuancier Afkor disponibles en 5 couleurs
- Verrou avec indicateur libre/occupé en alu disponible en 3 couleurs (blanc - alu anodisé naturel et noir)



1. CLOISONS SANITAIRES

1.2 Suspendues



Lorsqu'un minimum de pieds est requis, le concept de suspension offre la solution adéquate. L'ensemble donne l'impression de flotter. Le concept suspendu est disponible avec des portes à recouvrement ou à feuillure. Toutes les portes sont à fermeture automatique et ont une portée d'ouverture de 180°. Les cabines à portes à feuillure sont équipées d'une fonction de fermeture en douceur, ce qui contribue à un confort maximal.

- Type 13.h-o : portes à recouvrement
- Type 13.h-sci / sci-inox : portes à feuillure soft close
- Type 13.h-scs : soft close secure 'anti pince doigts'



1. CLOISONS SANITAIRES

1.2 Suspendues ▶ Type 13.h-o, 13.h-sci & 13.h-scs




“

- Concept suspendu
- Paumelle hélicoïdale à fermeture automatique : type 13.o - 13.sci - 13.scs
- Cloisons et portes en HPL 13 mm
- Bouton de porte et verrou avec indicateur libre-occupé
- Pieds réglables au strict minimum



La solution de la cabine suspendue est recommandée lorsque l'on recherche le moins de pieds de support visibles. En ce cas, les cloisons pendent grâce à un profil porteur solide qui, lui, est suspendu entre deux murs ou entre des poteaux en aluminium, si les portées sont trop importantes. Ce qui constitue un avantage non négligeable en matière d'entretien. Sur le plan esthétique, cette cabine sort vraiment du lot : l'ensemble donne une impression de flotter. Les cabines suspendues sont disponibles avec des portes à recouvrement ou à feuillure. Les cabines avec des portes à feuillure sont pourvues d'un mécanisme d'amortissement soft close.

Pour les façades plus longues, un pied réglable est placé sous une ou plusieurs cloisons de séparations pour assurer la stabilité. Ces pieds sont peu visibles de l'extérieur afin que l'effet de flottaison soit maintenu.




Suspendues

Caractéristiques techniques ▶



- ▶ Minimum de pieds
- type 13.h-o - 13.h-sci
- 13.h-scs



▶ Parois et portes :

Panneaux décoratifs en stratifié haute pression : HPL épaisseur 13 mm, les arêtes des chants sont chanfreinées

- Standard : qualité M2
- Option : qualité Plus

▶ Type de portes :

- Portes à recouvrement : Type 13.h-o
- Portes à feuillure : Type 13.h-sci / Type 13.h-sci-inox
Type 13.h-scs 'anti pince doigts'

▶ Eléments de fixation :

- Profil porteur et retour latéral : 130 x 60 mm
- Profil de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- Poteau d'angle : 80 x 80 mm

⚠ Pieds :

Pour les façades plus longues (> 4m), un pied réglable est placé sous une ou plusieurs cloisons transversales pour assurer la stabilité de l'ensemble.

▶ Paumelles :

- Type 13.o : paumelles hélicoïdales en nylon (fermeture automatique)
- Type 13.sci & 13.sci-inox : paumelles hélicoïdales en nylon ou inox 316 (fermeture automatique avec fonction soft close)
- Type 13.scs : paumelles hélicoïdales en alu, anti pince doigts (fermeture automatique avec fonction soft close)

▶ Verrou libre/occupé :

Bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé en nylon, alu ou inox

▶ Coloris :

- Panneaux : selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock. Autres couleurs sur demande
- Quincaillerie : quincaillerie en nylon et profils en aluminium selon le nuancier Afkor disponibles en 5 couleurs
- Verrou avec indicateur libre/occupé en alu disponible en 3 couleurs (blanc - alu anodisé naturel et noir)

Sous réserve de modifications techniques





1. CLOISONS SANITAIRES

1.3 Robustes



Lorsqu'une solidité supplémentaire est requise, Afkor propose une réponse adaptée avec le concept robuste. Cette gamme convient particulièrement bien à la rénovation et aux nouvelles constructions d'espaces sanitaires destinés à un usage intensif. Les cloisons en stratifié massif sont résistantes à l'usure, à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.

- Type 13.r : robuste
- Type 13.rs : robuste spécial



1. CLOISONS SANITAIRES

1.3 Robustes ▶ Type 13.r



“

- Conception robuste
- Paumelles en nylon renforcées par une âme en acier
- Cloisons et portes en HPL 13 mm
- Bouton de porte et verrou avec indicateur libre-occupé
- Pieds en aluminium ou inox




Type 13.r

Bien entendu, ce type de cabine est la plus robuste de la gamme. Le profil en aluminium avec pied de support intégré en aluminium sert de montant de porte. On obtient ainsi une cabine ultra stable et résistante au vandalisme. Les pieds de support sont très rapprochés de l'ouverture de la porte, ce qui permet de prévoir des portes plus larges. Pour des cabines plus spacieuses, le choix de ce type est recommandé pour sa grande stabilité.

Type 13.rs

Concept similaire au type 13.r, mais réalisé avec des profils à double battements de 60 x 45 mm, servant à la fois de battée et pour la fixation des paumelles. Ce concept permet de créer des ouvertures de porte maximales.

Cette cabine a une hauteur de 2 mètres standard. D'autres hauteurs sont disponibles sur demande. Cette cabine vous assure un confort d'utilisation pour de longues années et ne nécessite aucune maintenance.




Robuste

Caractéristiques techniques ▶



▶ extra solide
type 13.r



▶ Parois et portes :

Panneaux décoratifs en stratifié haute pression : HPL épaisseur 13 mm, les arêtes des chants sont chanfreinées

- Standard : qualité M2
- Option : qualité Plus

▶ Type de portes :

Portes à feuillure : Type 13.r

▶ Éléments de fixation :

- Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm
- Profil de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- Profil d'angle arrondi R30
- Montants de porte à feuillure 45 x 45 mm avec joint néoprène intégré comme tampon antibruit

▶ Pieds :

- Pied Ø 20 mm en aluminium enrobé de résines polyester
- Vérin en acier inoxydable et rosace en nylon, même couleur que les profils
- Liaison pied/cloison extrêmement rigide par tige filetée M10 inséré dans les montants

▶ Paumelles :

- Type 13.r : Trois paumelles hélicoïdales en nylon renforcées par une âme en acier assurant la fermeture automatique des portes

▶ Verrou libre/occupé :

Bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé en nylon

▶ Coloris :

- Panneaux : selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock. Autres couleurs sur demande
- Quincaillerie : quincaillerie en nylon et profils en aluminium selon le nuancier Afkor disponibles en 5 couleurs

1. CLOISONS SANITAIRES

1.4 Portes en niche



Pour les applications de portes de toilettes et de douches entre des parois structurelles, Afkor propose une solution adaptée avec le type 13.n avec une porte en HPL, y compris l'indicateur libre / occupé.

La porte en stratifié massif est résistante à l'usure, à l'eau et ne demande que très peu d'entretien.

- Type 13.n : Porte en niche
- Type 10.np : porte de douche en plexi



1. CLOISONS SANITAIRES

1.4 Portes en niche ▶ Type 13.n



- Conception robuste
- Paumelles en nylon renforcées par une âme en acier
- Cloisons et portes en HPL 13 mm
- Profils solide
- Bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé en nylon



Type 13.n



La porte en niche Afkor type 13.n en stratifié massif 13 mm, est résistante l'usure, à l'eau et ne demande que très peu d'entretien.

La porte est fixée sur un montant alu vertical, vissé directement au mur de la baie finie. Un deuxième montant alu vertical avec joint néoprène intégré, côté serrure, sert d'arrêt de porte et tampon antibruit. Les montants verticaux en alu, en combinaison avec une porte en stratifié massif 13 mm, garantissent une conception robuste. La hauteur standard de la porte est de 2000 mm (1850 mm + 150 mm de vide en partie basse). Les montants alu sont fabriqués selon la même hauteur que la porte. D'autres hauteurs de portes sont disponibles jusqu'à 2200 mm maximum en une seule pièce. Dans ce cas, les montants verticaux ont une hauteur totale égale à celle de la baie.

Type 13.n est recommandé pour des portes de toilette et de douche entre deux murs en cas d'usage intensif.

Type 10.np

porte de douche en plexi 10mm (voir page 44)





1. CLOISONS SANITAIRES

1.5 Cabines pour jardins d'enfants



Même nos petits n'ont pas été oubliés. Ce concept offre la possibilité de combiner parfaitement sécurité, surveillance et vie privée. Grâce à la hauteur ajustée des portes, une surveillance permanente est possible. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et choisir des couleurs et des dessins joyeux.

- Type 13.b-scs : bambino
- Type 13.bl-scs : bambino version basse



1. CLOISONS SANITAIRES

1.5 Cabines pour jardins d'enfants ▶ Type 13.b



“

- Paumelles hélicoïdales en nylon (fermeture automatique)
- Cloisons et portes en HPL 13 mm
- Les portes sont pourvues sur les deux côtés de joints caoutchoucs anti pince doigts.
- Poignée sécurisée et ergonomique
- Pieds en nylon - alu ou inox




Type 13.b-scs

Afkor vous propose une cabine spécialement conçue pour les enfants. Ici, la sécurité passe avant tout. La porte est équipée sur toute la hauteur d'une paumelle à fermeture automatique sécurisée pour les doigts, pourvue d'un mécanisme d'amortissement intégré unique qui freine la porte dans la phase finale et la referme en douceur. La butée de porte est pourvue d'un profilé en caoutchouc continu qui empêche de s'y coincer les doigts. Une poignée décorative robuste facilite l'accès aux cabines. Version : porte encastrée avec poignée de porte standard en nylon

La hauteur adaptée des portes et des cloisons permet une surveillance permanente par les éducateurs. Les enfants ont cependant leur intimité. En travaillant avec un profil supérieur standard, ces cabines peuvent être parfaitement combinées avec des cloisons hautes et des portes standard.

Type 13.bl-scs

Le type bambino bas est un concept dans lequel les parois avant, intermédiaires et latérales ont une hauteur standard de 1350 mm. Cela permet d'obtenir un concept totalement ouvert avec une surveillance maximale.




Cabines pour jardins d'enfants


Caractéristiques techniques ▶



▶ Pour les plus petits type 13.b - 13.bl



Type 13.bl-scs



▶ Parois et portes :

Panneaux décoratifs en stratifié haute pression : HPL épaisseur 13 mm, les arêtes des chants sont chanfreinées

- Standard : qualité M2
- Option : qualité Plus

▶ Type de portes :

- Type 13.scs 'anti pince doigts'
- droit, courbé, nuage

▶ Éléments de fixation :

- Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm
- Profil de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- Profil d'angle arrondi R30

▶ Pieds :

- Type 13.b : pieds vérin, particulièrement stables en nylon - en aluminium ou en acier inoxydable
- Type 13.bl : pieds en alu ou inox

▶ Paumelles :

- Type 13.scs : paumelles hélicoïdales en alu , anti pince doigts

▶ Garnitures de portes :

Bouton de porte fixe avec ou sans verrou avec indicateur libre-occupé
Poignée sécurisée et ergonomique

▶ Coloris :

- Panneaux : selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock. Autres couleurs sur demande
- Quincaillerie : quincaillerie en nylon et profils en aluminium selon le nuancier Afkor disponibles en 5 couleurs
- Poignée sécurisée et ergonomique disponible en différentes couleurs

1. CLOISONS SANITAIRES

1.6 Smartline



Le concept de design Afkor, offre une réponse pour l'aménagement des espaces sanitaires où une finition de haute qualité et plus d'expérience sont souhaitées. Ce concept de cabine existe en deux variantes : la version flottante "avec pieds design encastrés" et la version sol/plafond "intimité maximale". Grâce à un éclairage LED intégré dans le profil supérieur arrière, un effet d'ambiance est créé dans l'espace sanitaire.

- Type 13.smartline-z
- Type 13.smartline-vp





1. CLOISONS SANITAIRES

1.6 Smartline ▶ Type 13.smartline



“


- Finition de haute qualité
- Éclairage LED intégré dans le profil supérieur arrière
- Portes à fermeture automatique avec fonction de fermeture en douceur
- Cloisons et portes en HPL 13 mm
- Pieds design et bouton de porte fixe et verrou en alu



Les parois sanitaires Afkor type 13.smartline sont réalisées en HPL 13 mm. Les portes à fermeture automatique sont pourvues d'un mécanisme d'amortissement intégré unique en son genre. Lors de la fermeture de la porte, la dernière phase est amortie de façon à ce que la porte se ferme en douceur, contribuant au confort des utilisateurs. Le concept consiste en un profil tubulaire vertical joliment intégré dans la porte, qui se trouve dans le même plan que la paroi avant. En raison de la finition et du positionnement parfait du panneau fixe et du profil de la porte, il n'est pas possible de voir l'intérieur.



Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°, ce qui élimine tout risque de dommage par manipulation forcée ou brutale. Dans la configuration flottante, les pieds en aluminium sont positionnés vers l'arrière avec un espace minimale au sol de 15 ou 75 mm. Pour l'installation sol/plafond, l'espace en dessous est limité à 0 ou 15 mm. Les deux variantes conservent la possibilité d'un entretien optimal des espaces sanitaires. En option, une lumière LED peut être intégrée dans le profil supérieur à l'arrière.

Cet éclairage LED peut être utilisé aussi bien comme éclairage d'ambiance que comme éclairage fonctionnel de l'ensemble des toilettes. Il y a un choix de trois positions de lumière et plusieurs couleurs de lumière.



Smartline

Caractéristiques techniques ▶



Flottante ou sol/plafond

Type 13.smartline-z

Type 13.smartline-vp

▶ Parois et portes :

Panneaux décoratifs en stratifié haute pression : HPL épaisseur 13 mm, les arêtes des chants sont chanfreinées

- Standard : qualité M2
- Option : qualité Plus

▶ Type de portes :

Portes à feuillure

▶ Eléments de fixation :

- Bandeau à l'arrière : 58 x 48 mm
- Profil de fixation murale et aux meneaux : 33 x 30 mm
- Profil d'angle : rectangulaire 20 x 20 mm (visible)

▶ Pieds :

Pieds design rectangulaires en alu : 136 x 42 mm

▶ Paumelles :

Type 13.scs : paumelles hélicoïdales en alu, anti pince doigts

▶ Verrou libre/occupé :

Bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé en alu

▶ positionnement source de lumière :

- Cabine extérieure
- Intérieur de la cabine
- Haut de la cabine

▶ LED :

- Blanc / couleur RVD
- LED de qualité
- L'éclairage de base et l'éclairage d'ambiance se trouvent dans un même luminaire

▶ Configurations :

- Type 13.smartline-z : flottante à pieds design en retrait
- Type 13.smartline-vp : sol/plafond
Variante 1 : panneau supérieur sans éclairage LED
Variante 2 : panneau supérieur avec éclairage LED

▶ Coloris :

- Panneaux : selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock. Autres couleurs sur demande
- Quincaillerie et profils en alu disponibles en 3 couleur (blanc mat - noir mat et alu anodisé naturel)



1. CLOISONS SANITAIRES

1.7 Kemmlit



Avec les concepts Kemmlit type NIUU "pour les locaux secs" et Kemmlit type PRIMO-F "pour les locaux humides", Afkor propose une gamme étendue de parois sanitaires en panneaux sandwich avec une finition de haute qualité. Des cabines de ce type peuvent être installées de manière standard sur pieds, flottants ou du sol plafond.

- Kemmlit type : NIUU
- Kemmlit type : PRIMO F
- Kemmlit type : Classiccell



1. CLOISONS SANITAIRES

1.7 Kemmlit ▶ Type NIUU, PRIMO, Classiccell




“

- Aspect spécial
- Finition de haute qualité
- Possibilités d'application étendues
- Parois et portes d'une épaisseur de 30 ou 38 mm
- Quincaillerie en aluminium ou en acier inoxydable



Les parois sanitaires de type Primo, Classiccell et NiUU sont des produits du fabricant allemand Kemmlit, qu'Afkor distribue exclusivement en Belgique. Le type Primo est constitué de panneaux sandwich recouverts d'une couche supérieure de HPL de 3 mm. Les cabines cellulaires classiques sont construites à partir de panneaux sandwich en acier galvanisé résistant à la corrosion avec un remplissage de mousse PS entre les deux. Il existe une variante en aluminium prélaqué ou en tôle d'acier inoxydable. Les panneaux sont disponibles en différentes couleurs de la gamme Kemmlit.

L'arrêt de la porte se fait au moyen de rabais avec atténuation du son. Les portes sont équipées d'indicateur libre/occupé avec des poignées et des rosaces anodisées, ainsi que de charnières en aluminium à fermeture automatique. Les pieds sont en aluminium avec des rosaces de recouvrement. Une version en acier inoxydable est disponible. Le concept NiUU est constitué de panneaux agglomérés complets avec une finition de bord en ABS et un profil de renforcement en aluminium sur les côtés verticaux. Les murs ont une hauteur standard de 2135 mm, mais peuvent être fournis en différentes hauteurs jusqu'à un maximum de 2800 mm. Contrairement aux parois des cellules Primo et Classiccell, qui peuvent également être utilisées dans des espaces humides, le concept NiUU ne peut être utilisé que dans des espaces secs.



1. CLOISONS SANITAIRES

1.8 Séparation d'urinoir



La séparation d'urinoir Afkor type U a été développée à partir du souhait de créer un concept moderne au design attrayant. Elle est munie d'une fixation invisible et solide du panneau et du profil alu vertical. Cette séparation d'urinoir est très résistante à l'usure et à l'eau.

- Type U : standard
- Type U.1400/1850/smartline
- Type U.maternelle



1. CLOISONS SANITAIRES

1.8 Séparation d'urinoir ▶ Type U



“

- Profil de conception en aluminium massif vertical
- Fixation invisible
- Mécanisme de serrage intégré pour un montage solide du panneau
- Panneau en HPL 13 mm
- Choix de 3 modèles de conception différente




La séparation d'urinoir Afkor Type U est un concept innovant qui comprend un profil vertical en aluminium extrudé. La fixation invisible se fait directement dans le mur par vis et chevilles. Le panneau décoratif en stratifié haute pression, épaisseur de panneau 13 mm, est pincé dans le profil aluminium vertical. Les fixations invisibles, à la fois du profil aluminium et du panneau assurent un concept robuste qui est très facile à entretenir.

Le panneau est disponible en trois modèles différents :
Rectangulaire - arrondi - trapèze


Le profil alu ainsi que le panneau sont disponibles en coloris standard suivant le nuancier Afkor.

Des variantes sont disponibles moyennant un supplément de prix : panneaux en blanc avec noyau blanc - panneaux avec impression photo.



1. CLOISONS SANITAIRES

1.8 Séparation d'urinoir ▶ Type U.1400/1850 - Smartline



“


- Version mur/sol
- Fixation invisible du panneau et profil
- Panneau en HPL 13mm
- Choix entre 2 designs différents
- Disponible en 2 hauteurs



La séparation d'urinoir est une cloison séparateur, disponible en 2 hauteurs : 1400 mm ou 1850 mm (y compris le pied de 150 mm). Il y a le choix entre 2 designs différents : rectangulaire ou légèrement courbé. Le panneau HPL de 13 mm d'épaisseur est fixé de manière invisible dans un profilé T/U stable qui lui est vissé de manière invisible au mur. Le haut du profil de fixation est soigneusement fini par un embout synthétique qui est également fixé de manière invisible dans le profil en U. Les fixations invisibles du panneau et du profilé forment un ensemble bien fini. La séparation d'urinoir haute est fixée au sol par un pied en nylon, aluminium ou en acier inoxydable 316. Le panneau, le profil et le pied sont disponibles en différentes couleurs standard selon le nuancier Afkor.

La séparation d'urinoir de type smartline est disponible en 2 hauteurs : 1400 mm et 2081 mm (y compris un espace vide au sol de 15 mm ou 75 mm). La cloison de séparation est fixée au sol par un pied rectangulaire en aluminium.

La séparation d'urinoir en stratifié massif, est extrêmement résistante à l'usure et à l'humidité et très facile à entretenir.



1. CLOISONS SANITAIRES

1.8 Séparation d'urinoir ▶ Type U.maternelle




- Fixation invisible du panneau et profil
- Panneau en HPL 13 mm
- Choix entre 3 modèles différents
- Finition nette et sûre
- Choix entre différentes couleurs



La séparation maternelle est une cloison en HPL 13mm disponible en 3 modèles différents : standard 'courbé', lapin ou nuage. La séparation pour petite enfance est fixée de manière invisible dans un profilé en T/U stable qui est vissé de manière invisible au mur. Le dessus est soigneusement fini par un embout synthétique qui est également fixé de manière invisible dans le profil. Cela garantit une finition robuste, nette et sûre. La cloison maternelle est fixée au sol par un pied réglable en hauteur en nylon, aluminium ou acier inoxydable 316.

Le panneau, le profil et le pied sont disponibles en différentes couleurs standard selon le nuancier Afkor.

La séparation maternelle en stratifié massif est solide, extrêmement résistante à l'usure et à l'humidité et très facile à entretenir.





VUE D'ENSEMBLE CLOISONS SANITAIRES



	Type	Portes	Nylon		Alu		Inox		Soft close	Anti pince doigts
			pieds	quincaillerie	pieds	quincaillerie	pieds	quincaillerie		
STANDARD										
	Type 13.o	recouvrement	✓	✓	✓					
	Type 13.sci	feuillure	✓	✓	✓	●			✓	
	Type 13.sci-inox	feuillure					✓	✓	✓	
	Type 13.scs	feuillure	✓	●	✓	✓	✓		✓	✓
	Type 13.scs-alu	feuillure			✓	✓			✓	✓
SUSPENDUE										
	Type 13.h-o	recouvrement		✓						
	Type 13.h-sci	feuillure		✓					✓	
	Type 13.h-sci-inox	feuillure					✓		✓	
	Type 13.h-scs	feuillure		●		✓			✓	✓
ROBUSTE										
	Type 13.r	feuillure		✓	✓		✓			
JARDINS D'ENFANTS										
	Type 13.b-scs	feuillure	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Type 13.bl-scs	feuillure			✓	✓			✓	✓
NICHE										
	Type 13.n	feuillure		✓						
	Type 10.np	feuillure		✓						
SMARTLINE										
	Type 13.smartline	feuillure			✓	✓			✓	✓





● Uniquement bouton et verrou de porte

Implantation courante

Caractéristiques techniques ▶



- ▶ toilettes
- ▶ toilettes PMR
- ▶ douches



QUINCAILLERIE / PIEDS & ACCESSOIRES

Ferrures de portes et pieds

- Ferrure de porte et pied en nylon de haute qualité
 - bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé
 - paumelle hélicoïdale avec système d'amortissement intégré
 - pied en nylon de haute qualité avec une fixation invisible
 - 5 couleurs (blanc, gris clair, gris foncé, bleu, noir)

- Ferrure et pied en aluminium
 - serrure libre/occupée avec poignée de porte (anti-vandalisme), 3 couleurs : blanc/noir/alu naturel
 - paumelle sécurisée pourvue d'un mécanisme d'amortissement intégré
 - pieds standard en aluminium avec rosace en nylon en 6 couleurs
 - pieds design type smartline, 3 couleurs : blanc mat/noir mat/alu naturel

- Ferrure et pied de porte en acier inoxydable
 - bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre/occupé
 - paumelle hélicoïdale en inox avec système d'amortissement intégré
 - pied standard avec rosace en acier inoxydable ou en nylon : acier inoxydable 316 brossé mat

Accessoires

- Crochet à vêtements
 - simple patère en nylon, aluminium ou acier inoxydable
 - double patère en nylon, aluminium ou acier inoxydable

- Porte-rouleau de papier WC
 - porte-rouleau de papier toilette en nylon
 - porte-rouleau de papier toilette en acier inoxydable
 - porte-rouleau de papier toilette en acier inoxydable grand rouleau

- Brosse à toilette
 - brosse de toilettes en nylon
 - brosse de toilettes en acier inoxydable

- Poubelle de toilette
 - poubelle en acier inoxydable

- Tablette d'angle
 - tablette d'angle en HPL

- Table à langer
 - table à langer pliante



QUINCAILLERIE / PIEDS & ACCESSOIRES

Accessoires cabines PMR

- Barre d'appui rabattable ou fixe
 - support indéfectible pour toilette et douche
 - support fiable et verrouillé aussi bien en position basse que repliée
 - le tube doublé offre de nombreux avantages : éviter que les vêtements ne se coincent, améliore la prise en position repliée du support et une bonne prise en main lors d'un transfert vers l'avant lorsque le support est en position basse
-
- Poignée de maintien Ergogrip : droite ou courbée
 - diamètre de la poignée rond et ergonomique pour une prise en main solide
 - une liberté de mouvement suffisante pour la main entre la poignée et le mur
 - charge maximale de 150 kg
 - brides et couvercles en plastique pour l'isolation électrique dans une pièce humide
 - combinaison très forte et étanche de poignée métallique avec fixation en plastique

Différents pictogrammes fraisés

- Pictogrammes fraisés







AFKOR®

CABINES DE CHANGE / VESTIAIRE GROUPE



2. CABINES DE CHANGE / VESTIAIRE GROUPE



Pour la réalisation de cabines de change et de vestiaires collectifs pour piscines ou centres sportifs, Afkor peut s'appuyer sur de nombreuses années d'expérience. Toutes ses réalisations sont faites sur mesure et sont de qualité extrêmement durable.

- Cabine de change sur pieds
- Cabine de change suspendue
- Cabine de change sur support central
- Vestiaire groupe



2. CABINES DE CHANGE / VESTIAIRE GROUPE




Aussi pour la réalisation de cabines de change et de vestiaires collectifs pour piscine, Afkor peut s'appuyer sur de nombreuses années d'expérience, ce qui a pour avantage d'offrir plusieurs solutions. Des cabines traditionnelles sur pieds jusqu'à une installation suspendue en passant par une installation sur support central sous la banquette qui facilite l'entretien pour les cabines individuelles. Une cabine de change standard se compose de deux portes tournantes vers l'intérieur, un banc fixe avec verrouillage central avec indication libre/occupé (y compris l'ouverture d'urgence depuis l'extérieur).

Différents types de portes sont disponibles :


- Type 13.o : portes à recouvrement
- Type 13.sci : soft close - portes à feuillure
- Type 13.scs : soft close secure

Les parois en HPL sont conçues pour former un ensemble extrêmement stable grâce à tous les renforts, fixations et supports nécessaires en matériaux inoxydables et nécessitant peu d'entretien.



Cabines de change

Caractéristiques techniques ▶



▶ Parois – portes – banquette :

Panneaux décoratifs en stratifié : HPL épaisseur 13 mm, les arêtes des chants sont chanfreinées.

- Assise en HPL épaisseur 18 mm, avec chants arrondis
- Standard : qualité M2
- Option : qualité Plus

▶ Type de portes :

Portes ouvrantes vers l'intérieur disponibles en différents types :

- Type 13.o : portes à recouvrement
- Type 13.sci : portes à feuillure
- Type 13.scs : soft close secure
- Type 13.r : robuste vestiaires groupe

▶ Éléments de fixation :

- Bandeau de façade et retour latéral standard : 64 x 40 mm
- Bandeau de façade et retour latéral suspendu : 130 x 60 mm
- Profil de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- Profil d'angle : 80 x 80 mm
- Montants de porte pour cabines de vestiaire de groupe : 45 x 45 mm avec joint néoprène intégré comme tampon antibruit

▶ Configurations :

- Cabines individuelles sur pieds en aluminium avec rosace en nylon
- Cabines individuelles suspendues avec un nombre minimum de pieds en aluminium sur les cloisons transversales. Cabines individuelles sur support central

▶ Paumelles :

- Type 13.o & 13.sci : paumelles hélicoïdales en nylon (fermeture automatique)
- Type 13.scs : paumelle hélicoïdale en aluminium anti pince doigts (fermeture automatique)

Fonction **SOFT CLOSE** comprise avec les paumelles 13.sci & 13.scs

▶ Fermeture centrale :

Fermeture centrale sous la banquette avec indication libre/occupé y compris l'ouverture d'urgence depuis l'extérieur

▶ Coloris :

- Panneaux : selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock. Autres couleurs sur demande
- Quincaillerie : quincaillerie en nylon et profils en aluminium selon le nuancier Afkor disponible en 5 couleurs
- Verrou avec indicateur libre/occupé en alu disponible en 3 couleurs (blanc - alu anodisé naturel et noir)



AFKOR®

ARMOIRES VESTIAIRES



3. ARMOIRES VESTIAIRES

Gamme complète



Afkor vous offre une série d'armoires, adaptée à chaque situation, fabriquée en stratifié massif. Les armoires Afkor sont conçues jusque dans les moindres détails pour vous offrir la garantie pour un usage intensif et de longue durée.

- Type K
- Type K-smartline
- Type K-smartline-e
- Type K-smartline-combi



3. ARMOIRES VESTIAIRES

3.1 Armoires vestiaire en HPL ▶ Type K




“

- Robuste
- Ventilation optimale
- Résistante à l'usure et à l'eau
- Différents types de socle de base
- Large éventail de systèmes de fermeture ...



Afkor vous offre une série d'armoires, adaptée à chaque situation. Les mesures standard sont 30, 35 et 40 cm de largeur, 53 cm de profondeur et 183 cm de hauteur. Elles sont fabriquées uniquement en stratifié massif et munies de profils aluminium anodisé. Les portes des armoires sont équipées de charnières en acier inoxydable, à fermeture automatique ou non. Les portes sont posées en applique sur les montants en aluminium et les tablettes sont positionnées très légèrement en retrait afin d'assurer une bonne ventilation des casiers. Ainsi, ces armoires peuvent convenir dans différents secteurs tels que l'alimentaire, de l'industrie, les centres sportif, les soins de santé ...

Différentes configurations sont possibles. L'armoire peut être d'un à dix casiers. Les armoires un casier sont équipées d'office d'une étagère à chapeaux et d'un patère double. Dans la gamme de vestiaires HPL, est disponible une armoire pour la distribution de vêtements propres ainsi qu'une armoire pour le dépôt de vêtements sales. Peut être fournir un socle correspondant en alu, avec ou sans plinthe en stratifié massif, soit un socle en acier avec banc. Les armoires peuvent être posées sur un socle en maçonnerie.



Fiche technique, descriptif technique et carte de coloris sont disponibles en téléchargement sur www.afkor.be




Armoires vestiaires

caractéristiques techniques ▶



- ▶ armoires vestiaires en HPL, casiers en HPL,
- ▶ armoire pour le dépôt de vêtements sales,
- ▶ armoire de distribution de vêtements propres



▶ Panneaux et portes :

Stratifié massif HPL : épaisseur des éléments horizontaux : fond et toit 8 mm, éléments verticaux 4 mm, portes et tablettes 13 mm. Les éléments verticaux sont intégrés sur toute la hauteur dans un profil aluminium

▶ Portes :

Les portes en HPL 13 mm, sont posées en applique sur les montants en aluminium afin d'assurer une bonne ventilation des casiers

▶ Éléments de fixation :

- Montant de porte en aluminium 42 x 28 mm
- Les éléments verticaux en aluminium
- Profil aluminium pour toit incliné

▶ Montage :

- Support alu à pieds ajustables en hauteur
- Variante : support alu avec banc intégré ou socle architectural

▶ Charnières :

- Charnières en acier inoxydable, fermeture des portes automatique ou non
- Option : traitement de l'inox par polissage électrolytique

▶ Systèmes de fermeture :

Serrure à cylindre, bouton tournant pour cadenas, serrure à consigne, serrure à code mécanique ou électronique, serrure transpondeur

▶ Coloris :

- Armoires : blanc
- Portes et panneaux : suivant le nuancier Afkor, 18 coloris au choix
Autres teintes moyennant supplément
- Éléments de fixation : aluminium anodisé 20 microns

▶ Option :

- Toit incliné ou panneau de fermeture entre casier et plafond en HPL
- Barre de suspension avec crochets coulissants en aluminium
- Dispositif pour aspiration centrale

3. ARMOIRES VESTIAIRE

3.2 Design smartline

Avec ses armoires vestiaires du type K.smartline, Afkor vous offre un concept élégant et solide. Fonctionnalité et ambiance combiné dans une armoire. Les armoires vestiaires d'Afkor sont conçues de manière réfléchi et dans les moindres détails.

- Type K.smartline
- Type K.smartline-combi



Type K.smartline

Exécution	HPL : Ds2d0
Dimensions	
Largeur	300 - 350 - 400 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur (sode inclus)	2080 mm
Éclairage LED, IP 24, 2 positions	✓
Minuterie	✓
Commande	interrupteur/smartphone
Serrures	mécanique/électronique
Ventilation naturelle	✓
Résistant à l'humidité	✓
Résistant à l'usure	✓
Nettoyage facile	✓
HPL - antibactérien	✓
Couleurs standard panneaux	15 voir carte coloris Afkor
Couleurs profilé alu LED et portes	3 : anodisé naturel, blanc mat, noir mat

3. ARMOIRES VESTIAIRE

3.2 Design smartline ▶ Type K.smartline



- Résistant à l'usure
- Résistant à l'humidité
- Nettoyage facile
- Ventilation optimale
- Éclairage LED




Avec ses armoires vestiaires du type K.smartline Afkor vous offre un concept élégant et solide. Fonctionnalité et ambiance combiné dans une armoire. Les armoires sont construites à partir de panneaux HPL et de profilés en aluminium pour former un ensemble extrêmement stable, en utilisant tous les renforcements et fixations nécessaires en matériaux inoxydables et nécessitant peu d'entretien. Le profil supérieur en aluminium spécialement conçu à cet effet peut accueillir un éclairage LED à deux positions. Possibilité de connexion à une minuterie séparée.

De plus il est possible de combiner ces armoires vestiaires avec notre système d'armoires vestiaires de chargement du type K.smartline-e pour en former une ensemble 'tous en un'. (Type K.smartline-combi)

En option : imposte en HPL avec ou sans imprimé personnalisé.



Largeur d'armoire : 300 / 350 / 400 mm (entraxe)



Fiche technique, descriptif technique et carte de coloris sont disponibles en téléchargement sur www.afkor.be

3. ARMOIRES VESTIAIRES

3.3 Armoires de chargement

Les armoires de chargement et vestiaires du type K.smartline-e d'Afkor sont spécifiquement conçues pour le chargement de batteries de vélo électrique, trottinettes électrique, frigoboxes, ... et le rangement de vêtements de cyclisme, casques vélo, sacoches de vélo, ... Les armoires de chargement d'Afkor sont conçues de manière réfléchi et dans les moindres détails.

- Type K.smartline-e



Type K.smartline-e

Exécution	HPL : F-Euroklasse Bs2, d0
Dimensions	
Largeur	350 - 500 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur (socle inclus)	2080 mm
Éclairage LED, IP 24, 2 positions	✓
Module de charge	✓
Minuterie	✓
Commande	interrupteur/smartphone
Serrures	mécanique/électronique
Ventilation naturelle	✓
Résistant à l'humidité	✓
Résistant à l'usure	✓
Nettoyage facile	✓
HPL - antibactérien	✓
Couleurs standard panneaux	3 : blanc – gris – gris anthracite (autres couleurs avec supplément)
Couleurs profilé alu LED et portes	3 : anodisé naturel, blanc mat, noir mat
Attestation HPL-F et AREI	✓

3. ARMOIRES VESTIAIRE

3.3 Armoires de chargement ▶ Type K.smartline-e




- Résistant à l'usure
- Résistant à l'humidité
- Ventilation optimale
- Éclairage LED
- Sûr



Les armoires de chargement et vestiaires du type K.smartline-e d'Afkor sont spécifiquement conçues pour le chargement de batteries de vélo électrique, trottinettes électrique, frigoboxes, ... et le rangement de vêtements de cyclisme, casques vélo, sacoches de vélo, ...

Les casiers individuels se composent d'un, deux ou trois compartiments spacieux. Le compartiment de chargement est équipé de deux prises et deux ports USB.

Le système de chargement est protégé contre la surcharge. Dans le haut de l'armoire un compartiment verrouillable contient la carte mère approuvé par l'AREI. L'armoire de chargement est équipée d'un éclairage LED horizontal qui peut être utilisé comme éclairage d'ambiance ou fonctionnel. L'armoire est constituée de panneaux stratifiés massif de qualité F – EUROCLASSES Bs2d0 'difficilement inflammable'. En plus de ça les panneaux HPL sont extrêmement durables, résistants à l'humidité et facile à l'entretien. L'armoire de chargement et vestiaire d'Afkor prévient les situations dangereuses dans les abris à vélos, au bureau ou dans les vestiaires.



3. ARMOIRES VESTIAIRE

3.4 Armoires de chargement ▶ Type K.smartline-e + type K.smartline

L'Afkor type K.smartline-combi est un ensemble d'armoires combinant à la fois des armoires vestiaires type K.smartline et des armoires de chargement type K.smartline-e.

L'armoire de chargement et vestiaire est spécifiquement conçue pour la chargement de batterie de vélo, trottinette électrique, etc. et le rangement de vêtements de cyclisme, casque vélo, sacoche de vélo, etc. En combinant les casiers standard du vestiaire et les casiers de chargement, on obtient une configuration uniforme "tout-en-un".



3. ARMOIRES VESTIAIRE

3.5 Armoires à casiers ▶ Type K.mv

Les armoires à casiers AFKOR sont constituées d'un corpus d'acier avec des portes d'armoires en stratifié massif : robustes, résistantes à l'humidité et faciles à entretenir.

- Type K.mv




Type K.mv

Les armoires à casiers AFKOR sont constituées d'un corpus d'acier avec des portes d'armoires en stratifié massif : robustes, résistantes à l'humidité et faciles à entretenir.

Le corpus métallique est constitué de profils fermés, galvanisés à l'intérieur et revêtus sur les deux faces. C'est pourquoi nous offrons une garantie anti-corrosion de 15 ans contre la rouille à travers *. Les portes des armoires sont fabriquées à partir du stratifié massif, garantissant une grande résistance aux chocs et aux rayures. Les portes des casiers sont équipées de charnières en acier inoxydable. Toutes les armoires à casiers disposent d'une ventilation naturelle optimale grâce aux portes à recouvrement et à des trous de ventilation supplémentaires dans l'armoire.

Les armoires à casiers AFKOR sont disponibles en 2 hauteurs différentes (1.94 m et 1,2 m socle incl.). Les armoires hautes peuvent être obtenues avec 4 ou 5 casiers par colonne, les armoires basses avec 3 casiers par colonne. Chaque armoire de vestiaire a une largeur de colonne standard de 330 mm et se compose de blocs fixes de 2 ou 3 colonnes. En option, les armoires à casiers peuvent être pourvues d'un toit incliné.

Les portes des casiers sont disponibles en trois couleurs : blanc, gris clair et gris anthracite. Corpus métallique : blanc cassé



3. ARMOIRES VESTIAIRES

3.5 Systèmes de fermeture

“

Chaque bâtiment a ses exigences spécifiques. Dans des centres administratifs, des hôpitaux, des piscines, des centres sportifs, des écoles, des entreprises, ... beaucoup de gens utilisent chaque jour une armoire vestiaire. Afkor propose un grand assortiment de systèmes de fermeture de marques renommées adaptés aux besoins spécifiques du client.

”




- Serrure à cylindre
- Bouton tournant pour cadenas
- Serrure à consigne ou à carte
- Serrure à code mécanique ou électronique
- Serrure transpondeur
- Terminal d'information

En combinaison avec le système de fermeture choisi, Afkor propose de bracelets avec protection de clé (type Keygaroo) pour pratiquement toutes les marques et types de clés.



 Zwembad 



3. ARMOIRES VESTIAIRES

3.6 Bracelets



“

Des bracelets numérotés en silicone pour piscines, saunas et centres de fitness.

Les bracelets Keygaroo sont destinés aux petits comme aux grands. Ils se portent autour du poignet ou de la cheville.

Ils se portent autour du poignet ou de la cheville. La clé s'insère facilement dans la poche : sécurité pour l'utilisateur et protection du toboggan. La numérotation du vestiaire et parfaitement lisible sur le support-clé dans lequel la clé est solidement clipsée.

Les bracelets en silicone Keygaroo sont disponibles en rouge, bleu, jaune ou gris.

”

Les avantages en 8 points :


- Sécurité : la clé s'insère facilement dans la poche
- Numérotation parfaitement lisible
- Indéformable
- Élasticité permanente
- Résistant aux agents chimiques (chlore, etc.)
- Les composants sont disponibles séparément (bracelet, support-clé numéroté, goupille)
- Facile d'utilisation pour grands et petits
- Compatible avec toutes types de clé : Ojmar, Assa, etc.





AFKOR®

VESTIAIRES



4. VESTIAIRES

Bancs et portemanteaux



Pour l'aménagement des vestiaires, Afkor propose une large gamme de bancs et de crochets à vêtements de haute qualité dans de nombreuses variantes et possibilités d'application. Les supports de suspension en acier et les sièges en HPL constituent une unité résistante à l'usure, à l'humidité et facile d'entretien. Ils conviennent parfaitement aux vestiaires d'entreprises, de centres sportifs, d'écoles, ...

- Type WKA - WKV : portemanteaux
- Type VB - WB : bancs de vestiaires
- Type VBK - WBK : combinés
- Type BK : banc mural avec armoires de rangement
- Type WKV-b - WKA-b : bambino



4. VESTIAIRES

4.1 Portemanteaux ▶ Type WKA - WKV - WKR



“

- Robuste
- Applicable dans des zones sec/humide, avec une variante pour les zones mouillées
- Finition esthétique des supports et des consoles
- Patères simples ou doubles
- Sécurité optimale



Afkor dispose de deux types de portemanteaux : WKA - WKV

Le type WKA est un portemanteau design composé d'un profilé tubulaire en aluminium anodisé naturel avec des patères simples ou doubles en plastique noir. Pour une sécurité optimale, les patères sont soit alignées longitudinalement avec le profil du tube, soit tournées vers le mur. Les extrémités sont soigneusement finies avec des embouts en plastique.

Les supports de suspension robustes en acier sont fournis de série avec une couche d'apprêt en acier au zinc, respectueux de l'environnement, pour une protection anticorrosion. Pour les espaces humides, les supports de suspension sont en acier galvanisé à chaud. Les deux versions sont recouvertes d'un revêtement époxy polyester gris foncé, blanc ou noir mat. Option : porte-sacs (type WKR)

Le type WKV est un type de portemanteaux composé d'une latte centrale solide de 13 mm d'épaisseur avec des crochets à vêtements orientés vers le mur, fixés à des supports muraux réglables en acier inoxydable recouverts d'un revêtement époxy polyester gris foncé, blanc ou noir légèrement structuré. La latte de finition en HPL est disponible en 18 couleurs de stock selon le nuancier Afkor.



TYPE WKV



TYPE WKA



TYPE WKR



4. VESTIAIRES


4.1 Portemanteaux ▶ Type WKV-b & WKA-b



Afkor a conçu deux types de porte-manteaux personnalisés pour les plus petits : WKA.b & WKV.b


Le type WKA.b est un porte-manteau design composé d'un profilé tubulaire en aluminium anodisé naturel équipé de bi-patères en synthétique noir. Par patère double, un support autocollant en nylon est prévu sur lequel une image est collée, proprement fini d'une plaque en plexi transparent. Cela permet à l'enfant de reconnaître rapidement et facilement sa place. Pour une sécurité optimale, les patères doubles sont positionnées dans le sens de la longueur du profil.

Le type WKV.b est une lisse en stratifié massif haut pression HPL avec doubles patères orientées vers le mur. La lisse HPL blanche est imprimée avec des lettres, chiffres, animaux ou symboles.



4. VESTIAIRES

4.2 Bancs de vestiaires ▶ Type VB - WB



- Robuste
- Applicable dans les zones sec/humide, avec une variante pour les zones mouillées
- Finition esthétique des consoles en acier
- Fixation invisible
- Assise en HPL 18 mm : une ou deux lattes




Afkor offre une gamme étendue de bancs robustes. Plusieurs configurations sont possibles.

L'assise est en stratifié massif haute pression d'une épaisseur de 18 mm dont les chants sont arrondis. Ces bancs en stratifié massif sont disponibles dans les 15 coloris de notre gamme.

Les consoles pour les espaces secs ou humides sont protégées grâce à un traitement anti-corrosion. Pour les espaces mouillés, les consoles sont en acier galvanisé. Finition légèrement structurée en résine polyester gris foncé, blanc ou noir. Des embouts en synthétique assurent la finition aux extrémités. Les pieds de banc individuels sont équipés de vérins réglables en hauteur.

Les bancs muraux sont fixés par scellement chimique. Si les murs ne sont pas assez solides, la structure portante pourra être équipée d'un pied supplémentaire. (type WBS)



4. VESTIAIRES

4.3 Combi ▶ Type VBK - WBK



“

- Robuste
- Applicable dans les zones sec/humide, avec une variante pour les zones mouillées
- Finition esthétique des consoles en acier
- Patères simples ou doubles
- Assise en HPL 18 mm : une ou deux lattes






Afkor offre une gamme étendue de bancs robustes équipés de patères. L'assise est en stratifié massif d'épaisseur 18 mm dont les chants sont arrondis. Ces bancs en stratifié massif sont disponibles dans les 15 couleurs de notre gamme.

Les consoles pour les espaces secs ou humides sont protégées grâce à un traitement anti-corrosion. Pour les espaces mouillés, les consoles sont en acier galvanisé avec une finition légèrement structurée en gris foncé, blanc ou noir. Des embouts assurent une finition parfaite aux extrémités.

Les portemanteaux sont composés d'un tube en aluminium anodisé naturel équipé de patères simples ou de bi-patères en matière synthétique noire. Pour une sécurité optimale, les patères sont placées dans le sens de la longueur du profil ou orientées vers le mur.

En option, peuvent y être ajoutés un porte-chaussures ou un porte-paquets ainsi qu'un appui-dos en stratifié massif. Les bancs combinés sont disponibles en version individuelle ou murale.





4. VESTIAIRES

4.4 Banc mural avec armoires de rangement ▶ Type BK




“

- Robuste
- Résistant à l'eau
- Facile d'entretien
- Choix entre différentes configurations
- Différentes combinaisons de couleurs possibles



Notre "banc mural avec armoires de rangement" type BK est disponible en plusieurs modèles et dimensions. Le banc mural est fixé à des supports muraux en acier avec un traitement anticorrosion, recouvert d'un revêtement en résine polyester légèrement structuré (blanc, noir ou gris foncé). Les bancs et les casiers de rangement robustes en stratifié massif HPL sont extrêmement durables, résistants à l'usure, à l'eau et demandant très peu d'entretien. Les armoires de rangement sont disponibles par siège dans différentes configurations : 2 compartiments ouverts, combinaison compartiment ouvert et armoire avec porte à charnière, 2 armoires avec portes à charnière ou 1 armoire de rangement avec porte relevable.

Les portes sont posées en applique sur les montants en aluminium et les tablettes sont positionnées très légèrement en retrait afin d'assurer une bonne ventilation des casiers. Les portes des armoires peuvent être verrouillées avec une serrure à cylindre standard ou une serrure à code mécanique pour les utilisateurs fixes ou changeants. Idéal pour le stockage en toute sécurité des équipements personnels. Il y a une double patène en aluminium sous l'armoire par siège. En option, des chaises de vestiaire en nylon avec dossier peuvent être montées sur le banc HPL 18mm. Les bancs et les chaises des vestiaires sont disponibles dans différentes couleurs standard. Possibilité de personnaliser votre vestiaire en combinant plusieurs couleurs.





AFKOR®

PLANS VASQUES



5. PLANS VASQUES

Tablette pour lavabo – Meuble sous vasque – Meuble à langer



Les plans pour vasques Afkor en stratifié massif ou solid surface font de votre sanitaire un ensemble uniforme. Les meubles sous vasques sont fabriqués dans les mêmes matériaux et couleurs que les cabines. La gamme se compose de tablettes de lavabo, de meubles sous vasques et de meubles à langer. Ils sont extraordinairement résistants à l'usure, à l'eau et faciles à entretenir. Cette gamme est donc particulièrement adaptée à un usage intensif.

- Type W.l : tablette de lavabo HPL
- Type W.lss : tablette de lavabo solid surface
- Type W.m : meuble sous vasque HPL
- Type W.mss : meuble sous vasque HPL - solid surface
- Type V.m : meuble à langer



5. PLANS VASQUES

5.1 Tablette pour lavabo ▶ Type W.I



“

- Robuste
- HPL 13 mm
- 3 modèles : épuré - sécurisé - postformé
- Uniforme avec l'ensemble
- Résistant à l'usure, à l'humidité et facile d'entretien




Nos tablettes de lavabo en stratifié massif (HPL) complètent et agrémentent l'ensemble de votre espace sanitaire. Elles sont réalisées dans les mêmes matériaux et coloris que vos cabines. Possibilité de choix entre trois modèles :

- Type W.I-13 : plan de vasque épaisseur 13mm, de conception design épuré avec les arêtes des chants chanfreinées.
- Type W.I-26 : plan de vasque épaisseur 13mm, double épaisseur sur la partie avant mesurant 26 mm, les chants visibles sont arrondis.
- Type W.I-p : plan de vasque postformé, épaisseur 13mm.


Les plans de vasque peuvent être fournis avec un dosseret pour faciliter l'entretien.

Les consoles en acier robuste sont toutes pourvues d'un traitement anticorrosion et d'une finition en résine polyester gris foncé.


Sur base de la forme du lavabo il est possible de réaliser des découpes dans les tablettes de façon à ce qu'il n'y ait que le lavabo à y placer.



Type W.I13



Type W.I26



Type W.Ip



5. PLANS VASQUES


5.1 Tablette de lavabo ▶ Type W.Iss

“

- W.Iss-fix : monobloc
- W.Iss-flex : plaques pleines 12 mm
- Sans joint visible
- Résistant à l'humidité et facile d'entretien
- Anti-bactérien




Afkor propose une gamme complète de plans de vasques en solid surface. Le solid surface est un matériau de surface durable : solide et sans pores, résistant à l'humidité, solide, facile d'entretien et antibactérien. La gamme de lavabos Afkor en solid surface est spécialement conçue pour les sanitaires publics et les salles communes fréquentées par un grand nombre de personnes. La tablette de lavabo peut être obtenue en version standard avec des longueurs fixes ou sur mesure. Pour les tablettes sur mesure, il est possible de choisir entre un lavabo commun ou une tablette de lavabo avec des lavabos individuels. Le lavabo collectif permet d'optimiser l'espace et d'augmenter le nombre d'utilisateurs en supprimant l'espace fixe entre chaque lavabo. La tablette lavabo avec lavabos individuels offre plus de confort. Les lavabos individuels sont disponibles en version ronde, ovale ou rectangulaire. Ils présentent une surface lisse et des angles arrondis. Avec une grande variété de lavabos individuels et collectifs, cette gamme offre une solution esthétique et fonctionnelle.



5. PLANS VASQUES

5.2 Meuble sous vasque ▶ Type W.m




Ce meuble sous vasque particulièrement fonctionnel est constitué de différents modules fabriqués à partir de panneaux HPL de 13 mm. Ce meuble tout-en-un, très pratique et sûr, a été conçu pour une utilisation intensive.

La tablette de lavabo, avec ou sans bord (H = 150 mm) d'une seule pièce, est facile à entretenir pour une hygiène maximale. Ce meuble, fourni avec des portes fermant à clé, peut parfaitement servir d'armoire de rangement. L'unité intégrant la poubelle et présentant une ouverture dans la tablette supérieure offre la solution idéale pour y jeter les essuie-mains en papier. Le meuble sous vasque est posé sur un socle en aluminium avec pieds réglables en hauteur.

Une plinthe en HPL conforte la bonne finition. En combinant plusieurs modules, il est donc possible de créer un meuble tout en un selon le nombre de modules à choisir.

Le meuble sous vasque robuste et très facile à entretenir peut être livré et installé dans un court délai.



5. PLANS VASQUES

5.2 Meuble sous vasque ▶ Type W.mss


“

- W.Iss-fix : monobloc
- W.Iss-flex : panneaux massifs 12 mm
- Résistant à l'usure, à l'humidité et facile à entretenir
- Anti-bactérien
- Accessibilité handicapés



Les matériaux solid surface et HPL ont une surface lisse sans pores et sont extrêmement faciles à entretenir, résistants à l'humidité et antibactériens. Avec une grande variété de lavabos individuels et collectifs, cette gamme offre une solution esthétique et fonctionnelle pour vos sanitaires. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de formes, de tailles et de finitions pour créer un meuble-lavabo unique qui s'adapte parfaitement à votre espace et à votre style d'ameublement.

Le meuble lavabo se compose d'une tablette lavabo en solid surface et d'une base avec ou sans meuble en HPL. La tablette de lavabo est disponible en version standard avec des longueurs fixes ainsi que sur mesure. Pour les tablettes de longueur sur mesure, vous pouvez choisir entre un lavabo commun ou une tablette de lavabo avec des lavabos individuels (ronds - ovales - rectangulaires). Pour le socle en HPL, vous avez le choix entre 4 variantes : suspendu, suspendu avec lèvre tombante, flottant ou fini au sol avec au choix des panneaux fixes ou des portes à charnières verrouillables. Cette gamme de meuble est spécialement conçue pour les sanitaires publics et les locaux sanitaires fréquentés par un grand nombre de personnes. Elle offre un design élégant et moderne qui s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs et répond aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées.






5. PLANS VASQUES

5.3 Meuble enfant bas âge ▶ Type W.m-b



“

- Résistant à l'usure
- Résistant à l'humidité
- Facile à entretenir
- Anti-bactérien
- 4 variantes



Afkor propose une large gamme de modèles différents de meubles avec vasque pour les tout-petits.


Les meubles en HPL 13mm sont extrêmement faciles à entretenir, antibactériens, sûrs et conçus pour un usage très intensif. Toutes les dimensions sont spécialement conçues pour les tout-petits.

Le meuble avec vasque enfant bas âge existe en 4 variantes :

- Type W.m-b1 : Meuble simple avec 1 lavabo
- Type W.m-b1/1 : Meuble simple dos à dos (2 lavabos)
- Type W.m-b2 : Meuble double avec 2 lavabos
- Type W.m-b2/2 : Meuble double dos à dos (4 lavabos)

Le meuble est équipé d'un lavabo pour enfant avec un robinet adapté pour enfant, y compris les accessoires pour le raccordement à l'égouttage. Pour les panneaux HPL, vous avez le choix entre 15 couleurs standard différentes. Une combinaison de différentes couleurs est possible sans supplément de prix. Une impression photo peut être appliquée en option sur les panneaux avant, latéraux et arrière.

'Votre inspiration - notre métier'





5. PLANS VASQUES

5.4 Meuble à langer ▶ Type V.m



“

- Robuste
- Le tout dans un seul meuble, composé de plusieurs unités
- Fonctionnel
- Conforme à la norme EN 12 221-1 + A1 (2013)
- Résistant à l'usure, à l'humidité et à l'entretien



Ce mobilier de soins fonctionnel, fabriqué en HPL de 13 mm et composé de différents modules en un seul meuble, est extrêmement convivial, sûr et conçu pour un usage intensif. Le plan de travail est d'une seule pièce (hygiène maximale) et est muni d'un bord inférieur ou supérieur.


Si le bord supérieur est plus haut que 350 mm, il est possible d'installer un distributeur pour savon liquide. Pour une sécurité optimale, tous les bords sont arrondis et toutes les portes et tiroirs sont équipés d'une poignée en acier inoxydable légèrement incurvée. Les meubles de soins sont placés sur un socle en aluminium et sont finis avec une plinthe en HPL.

La combinaison de différents modules permet de créer un meuble tout en un : nombre de modules selon votre choix.

Le mobilier de soins, très fonctionnel et nécessitant peu d'entretien, peut être livré et installé dans des délais très courts.

Couleurs : Selon le nuancier Afkor disponibles en 18 couleurs de stock.


Choix entre trois hauteurs standard du plan de travail : 880 - 950 - 1020 mm.





AFKOR®


SANI - REVÊTEMENT MURAL



6. SANI - REVÊTEMENT MURAL

Standard - rinçage - structure

Les revêtements muraux d'Afkor, sont réalisés en panneaux décoratifs en stratifié haute pression (HPL). Ces panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique sont faciles à entretenir. Les panneaux HPL sont résistants à la plupart des produits d'entretien. La surface de ces panneaux peut également être désinfectée. Grâce à la structure fermée de la surface, la saleté ne peut y adhérer. De plus, le revêtement mural en stratifié massif est retardateur de feu. En plus de la qualité standard (Interior), existe la qualité de panneau d'une qualité supérieure pour faciliter le nettoyage de graffiti (Interior plus).





Sani-revêtement mural

Caractéristiques techniques ▶



- ▶ revêtement mural standard,
- ▶ revêtement mural pour système de rinçage,
- ▶ revêtement mural avec structure



7. MATÉRIEL

Afkor travaille uniquement avec des panneaux HPL (High Pressure Laminated) de haute qualité, conformément à la norme européenne EN 438 type EDF. Ils sont certifiés CE et répondent aux exigences européennes en matière de consommation, de santé, de sécurité et d'environnement.

- HPL standard
- HPL personnalisé






AFKOR®

7. MATÉRIEL

7.1 HPL standard



- Résistant à l'eau
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant à l'usure
- Hygiénique
- Anti-bactérien
- Autoportant



Tous les matériaux sont faciles à nettoyer et ne demandent que très peu d'entretien. Les panneaux HPL sont résistants à la plupart des produits d'entretien, aux acides et alcalins. Les panneaux peuvent également être équipés d'une qualité de surface encore plus élevée (qualité PLUS) pour éviter la dégradation par les produits de nettoyage mordant tels que les anti-graffiti, les détartrants et les produits de nettoyage de voiles de ciment. La surface de ces plaques peut également être désinfectée efficacement et est compatible aux environnements où des aliments sont stockés, traités ou même consommés. Les panneaux à âme pleine ont des propriétés de durabilité et de résistance qui les rendent idéals pour une utilisation dans des endroits très sollicités tels que les bâtiments publics, l'industrie, les centres sportifs, les piscines et les écoles.

Les murs en stratifié massif solide sont très résistants aux rayures et à l'usure, à l'humidité et faciles d'entretien. Les panneaux à âme pleine ont été testés avec succès par un organisme indépendant comme étant antibactériens (réduction de 99,9 % des germes).
Certificats et plus de détails disponibles sur www.afkor.be.



7. MATÉRIEL

7.2 HPL personnalisé



- Résistant à l'eau
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant à l'usure
- Hygiénique
- Anti-bactérien
- Autoportant



Le fait de pouvoir imprimer votre propre design sur les panneaux vous offre une panoplie de création illimitée. L'impression est réalisée pendant la production des panneaux, ainsi toutes les propriétés du HPL sont conservées. Ce concept se fait en 4 étapes :

- Stade 1 : L'idée
- Stade 2 : Image numérique de votre dessin ou modèle
- Stade 3 : Echantillon de l'impression
- Stade 4 : Production

Afkor dispose en interne de tout le savoir-faire nécessaire pour réaliser des conceptions personnalisées dans un bel ensemble d'espace sanitaire. En étroite collaboration avec notre principal fournisseur de panneaux HPL et selon son expérience au sein d'Afkor, garanti un résultat à la hauteur de vos espérances. Grâce à la production interne, Afkor est en mesure de mettre l'accent sur la précision et la finition, ce qui améliore la qualité du produit fini. Notre unité de production moderne, nos artisans expérimentés et notre propre service d'installation sont la garantie de qualité et de fiabilité.

Donnez vie à votre vision, créez votre propre décor.





AFKOR®

SEGMENTS DE MARCHÉ

ÉCOLES

Les installations sanitaires des écoles doivent répondre à un certain nombre d'exigences de base, telles que la facilité d'entretien, la robustesse et la sécurité.





“

- Cloisons sanitaires : anti pince-doigts
- Vestiaires : Résistant à l'usure
- Porte-manteaux : sûr
- Bancs : solide



Avec le concept "soft close secure" du type 13.scs, Afkor apporte une réponse à toutes ces conditions. En outre, le concept anti pince-doigts, avec son mécanisme intégré d'amortissement de la fermeture en douceur, offre un maximum de sécurité et de confort. Différents concepts sont disponibles pour convenir aux différents groupes d'âge. Par exemple, Afkor a développé un concept de cabine adaptée avec des portes basses pour les plus jeunes, ainsi qu'un porte-manteaux avec des porte-autocollants.

Votre inspiration - notre métier





AFKOR[®]

SEGMENTS DE MARCHÉ

INDUSTRIE

Pour l'industrie, Afkor propose une large gamme de concepts pour l'aménagement des sanitaires et des vestiaires soumis à un usage intensif. Que ce soit pour les cloisons des toilettes et des douches ou pour les armoires de vestiaires, Afkor propose différentes solutions pour répondre aux besoins spécifiques des clients.





“

- Cloisons sanitaires : résistant à l'usure
- Armoires vestiaires : fonctionnelle
- Bancs et patères : robuste
- Plans vasques : facile à entretenir



Pour les systèmes de fermeture des armoires vestiaires, le choix peut se faire entre des serrures mécaniques ou électroniques. Un système de verrouillage électronique peut être relié au système de contrôle d'accès existant du bâtiment.

La matière du panneau HPL est extrêmement robuste, très facile à entretenir et aussi anti-bactérien.

Votre inspiration - notre métier





AFKOR®

SEGMENTS DE MARCHÉ

BUREAUX

Le nouveau concept smartline d'Afkor apporte une réponse appropriée aux installations sanitaires et aux vestiaires des bureaux où, en plus des exigences de base, une attention supplémentaire est requise pour le confort, la finition de haute qualité et l'expérience.





“

- Cloisons sanitaires : esthétique
- Armoires vestiaires : résistant à l'usure
- Armoires de chargement : fonctionnelle
- Armoires vestiaires et de chargement : tout en un



Le concept smartline existe en deux versions : flottant "avec des pieds design en retrait" et version sol/plafond "intimité maximale". Avec le vestiaire d'Afkor et les armoires rechargeables type K.smartline, nous proposons un concept attrayant, élégant et solide. Une combinaison de fonctionnalité et d'ambiance dans un meuble tout-en-un.

Votre inspiration - notre métier





AFKOR®

SEGMENTS DE MARCHÉ

CENTRES SPORTIFS

Pour l'aménagement des vestiaires des clubs de sport, des piscines, des centres de fitness, etc. Afkor dispose d'une large gamme des cloisons sanitaires et de douches, d'armoires de vestiaires, de bancs, portemanteaux et des plans vasques.






“

- Cloisons sanitaires : facile à entretenir
- Armoires vestiaires : fonctionnelle
- Banc et patère : robuste
- Plans vasques : résistant à l'usure



Le matériau de base HPL convient parfaitement à une utilisation dans des pièces humides, il est facile à entretenir et très résistant à l'usure. Nous proposons des solutions sur mesure à partir d'une très large gamme de nos propres systèmes de produits et de concepts globaux. Votre vestiaire devient un ensemble uniforme et attrayant.

Votre inspiration - notre métier





AFKOR®



SERVICE +



Afkor dispose de son service propre spécialisé d'installation et de réparation. Avec notre Afkor service +, est offert un service après-vente irréprochable : de la rénovation d'espaces sanitaires à la réparation ou l'extension de cloisons sanitaires ou d'armoires vestiaires existantes.

Nos propres services réparent ou, si nécessaire, remplacent les portes ou les systèmes de fermeture défectueux. Des commandes supplémentaires ou d'une extension du système de fermeture Afkor existant peuvent également réalisées aisément et rapidement. Dans le cas du renouvellement de vos vestiaires, les anciennes portes peuvent être remplacées par de nouvelles munies ou non de nouveaux systèmes de fermeture, ceci fait également parti de notre expertise et de nos services.

**Afkor service +, votre garantie
pour une utilisation longue durée.**



**Nous nous trouvons dans votre région
Toutes les informations sur www.afkor.be**

“ VOTRE INSPIRATION
NOTRE MÉTIER





AFKOR®

Afkor sa

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
Belgique

+32 (0)56 25 86 56
+32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be